

MOBA



KIAUŠINIŲ RŪŠIAVIMO IR PAKAVIMO MAŠINA



KIAUŠINIŲ RŪŠIAVIMO IR PAKAVIMO MAŠINA

MOBA 2500

Lengva aptarnauti ir valyti

Individualus kiaušinio pernešimas;
"Švelnus prisilietimas"

Individualus kiaušinio
pernešimas; "Švelnus
prisilietimas"



MOBA 2500 yra moderni patikima ekonomiška kiaušinių rūšiavimo ir pakavimo mašina. Tai optimalus sprendimas patenkinti mažų ir vidutinio dydžio įmonių poreikius. Tobula kombinacija patikimų ir patikrintų principų kartu su moderniom technologijom leidžia be rūpesčių metų metais rūšiuoti ir pakuoti kiaušinius. Plastikinių dalių ir nerūdijančio plieno konstrukcijų derinys padarė Moba 2500 idealia kiaušinių rūšiavimo ir pakavimo mašina.

Aprašymas

Kiaušinių padavimas Moba 2500 yra sumontuotas mechaninis orientatorius ir gali būti sujungtas su kiaušinių surinkėju, arba pakrovėju, arba kombinacija abiejų. Peršvietimo kabina yra standartinė šioje sistemoje. Nuo pat mašinos pradžios iki galutinio kiaušinio supakavimo visi kiaušiniai yra pernešami atskirai dėl to nėra rizikos kad kiaušiniai susitrins vienas į kitą. Šis kiaušinių pernešimo būdas tai vienas labiausiai pasaulyje pripažintų būdų vadinamas "individualiu kiaušinio pernešimu".

Automatinės pakavimo linijos prasideda nuo "denester" – pakuočių padavėjo ir "pin" – pirštinio konvejerio. Ši kombinacija įrodė savo pastovumą ir patikimumą jau daugelį metų. Pakavimo linijų kontrolės sistema taip pat yra labai paprasta. Pakavimo linijos judėjimas yra užprogramuojamas ant keičiamo metalinio disko - lengva suprasti ir lengva pakeisti. Taip pat naujas pakuotes, kurios bus naudojamos ateityje bus galima lengvai pritaikyti šiai sistemai.

Ypatybės:

- **Maksimalus našumas 30.000 kiaušinių per valandą**
- **Individualus kiaušinio pernešimas**
- **Vien tik nerūdijantis plienas**
- **Lengva prižiūrėti ir aptarnauti**
- **Paprasta kontrolė su skystų kristalų ekranu, aktyvuojant funkcijas prisilietimu**
- **Aukštos kokybės dizainas**
- **Gali atlikti daugybę įvairių pakavimų į skirtingų tipų įpakavimus (taip pat kaip Omnia !)**

Priedas: rankinio pakavimo linija

Priede: Dūžio detektorius

Patikimumas. Lengvai suprantamas mechanizmas atlieka patikimą operaciją.

Kontrolės funkcija sumontuota PLC sistemoje pritaikyta darbui sunkiomis sąlygomis.



Papildomai prie automatinių pakavimo linijų gali būti naudojamos ir rankinio pakavimo linijos bet kokiai kiaušinių kategorijai. Abi rankinio ir automatinių pakavimo linijų sistema gali padaryti užduotą maksimalų našumą. Dėl ko nėra prasmės programuoti dvi linijas vienai kategorijai. Automatinės pakavimo linijos visada būna sugrupuotos po dvi, o rankinio pakavimo priedas turi keturis takelius. Maksimali mašinos konfiguracija gali būti iš 12 išėjimų, kaip pvz. 8 išėjimai automatinėms linijoms (4 junginiai po 2 linijas) ir 4 takeliai rankinio pakavimo (1 junginys iš 4 takelių). Automatinės pakavimo linijos taip pat gali turėti etiketavimo ar markiravimo įrengimus. Visom galimom kombinacijom prašome žiūrėti lentelę apačioje.


Visa kontrolės sistema yra suvesta pramoninio kompiuterio bazėje su PLC sistema. Keletas duomenų kurie yra reikalingi aptarnaujant mašiną (svoris ir kategorijos) gali būti reguliuojama paprastu – švelniu prisilietimu prie skystų kristalų ekrano. Jeigu Jūs norite išsaugoti ar atsispausdinti rezultatus tai galima atlikti prisijungus kompiuterį su printeriu ir su Windows® programa. Taip pat galima perduoti duomenis į "Excel". Be šių papildomų priedų skaičiavimo rezultatus galima pasižiūrėti skystųjų kristalų ekrane.

Priedai:

- Nerūdijančio plieno vieno korelio pakrovėjas
- Nerūdijančio plieno automatinis pakrovėjas su 6 korelių padavimu
- Nerūdijančio plieno kiaušinių surinkėjai (+ įvairios kombinacijos)
- Pusiau automatinis peršvietimas (mašina rūšiuoja nerūšinius vietoj nuėmimo ranka)
- Automatinis dūžio detektorius
- "Inkjet"-printerio pajungimas (informacija kiekvienai pakavimo linijai)
- 2...8 automatinės pakavimo linijos
- 4...12 rankinio pakavimo takeliai
- Bet kokia kombinacija su maks. 12 išėjimo takelių (pagal lentelę apačioje).
- Automatinis pakuotės uždarymas, kupono įdėjimas, dėžutės ir kiaušinių štapavimas.
- Galimybė prijungti papildomai pakavimo įrengimų po instaliacijos. (modular concept)

Matmenys

Pakavimo linijos	Konfiguracija												
Automat.	2	4	6	8	0	2	4	6	8	0	2	4	0
Rankinio	0	0	0	0	4	4	4	4	4	8	8	8	12
ILGIS, L	4037	5513	6989	8465	4037	5513	6989	8465	9941	5513	6989	8465	6989



THE PARTNER FOR PROFIT

Moba B.V. (Headoffice)

P.O. Box 7, 3770 AA Barneveld • Stationsweg 117, The Netherlands • T: +31 (0) 342 455 655 • F: +31 (0) 342 455 634 • E: sales@moba.nl

For worldwide offices and agents' network, please look at www.moba.nl